



MICROCEMENTO PAVICEM · PAVISTAMP MADRID

Reforma sin obra, sin *juntas*

El microcemento PAVICEM es un revestimiento continuo para suelos y paredes: fino, de apenas unos milímetros, que se aplica sobre lo que ya tienes —incluido el azulejo— para renovar tu espacio sin demoler, sin escombros y sin perder superficie.

El problema está en las juntas

El azulejo de siempre y, sobre todo, las juntas entre piezas acumulan suciedad, se oscurecen y se manchan por mucho que se limpien. Y cuando quieres cambiar el suelo o las paredes, la reforma tradicional implica picar, generar escombros, levantar polvo por toda la casa y semanas de obra.



AZULEJO Y JUNTAS · SE MANCHAN



REFORMA TRADICIONAL · OBRA Y ESCOMBROS

El microcemento PAVICEM resuelve ambas cosas: una superficie continua y sin juntas, aplicada sobre lo existente sin tirar nada.

Qué es el microcemento y por qué funciona

El microcemento PAVICEM es un revestimiento continuo de alta prestación formado por cemento, áridos seleccionados, resinas y pigmentos. Se aplica en varias capas hasta un grosor de apenas unos 3 mm sobre el soporte existente —incluido el azulejo, la baldosa o el hormigón— sin necesidad de picar ni demoler.

El resultado es una superficie continua y sin juntas, impermeable una vez sellada, apta para suelos y paredes tanto en interior como en exterior. Se fabrica en una enorme variedad de colores y acabados, así que cada proyecto queda totalmente a medida y sin perder superficie útil.

SIN JUNTAS

~3 MM

SOBRE LO EXISTENTE

SUELOS Y PAREDES

IMPERMEABLE

INTERIOR Y EXTERIOR



Continuo, impermeable, infinitas posibilidades



Sin obra ni escombros

Se aplica directamente sobre el suelo o la pared que ya tienes. Sin picar, sin contenedor de escombros y con muy poco polvo.



Sin juntas

Una superficie continua, higiénica y fácil de limpiar. Sin juntas que se manchen ni acumulen suciedad entre piezas.



Fino y ligero

Apenas unos 3 mm de espesor. Apenas sube el nivel del suelo y casi no añade peso al soporte existente.



Impermeable

Una vez sellado, resiste el agua y la humedad. Ideal para baños, duchas y cocinas sin temor a filtraciones.



Infinitos colores y acabados

Desde hormigón pulido a tonos tierra, arena o gris. Cartas RAL, NCS y universales para un resultado a medida.



Resistente y fácil de limpiar

Acabado duro que aguanta el día a día y se mantiene con productos neutros habituales. Estética que dura años.

Para cualquier suelo o pared

El microcemento PAVICEM se adapta a casi cualquier superficie y espacio, en suelos y paredes, dentro y fuera de casa. Al ser continuo, unifica visualmente toda la estancia y aporta una estética actual a cualquier ambiente.



Viviendas

Salones, dormitorios y pasillos con un suelo continuo que amplía visualmente el espacio, sin juntas entre estancias.



Baños y duchas

Suelos, paredes y platos de ducha de obra. Impermeable y sin juntas: higiénico, fácil de limpiar y con aire de spa.



Cocinas

Suelos, paredes y frentes resistentes a manchas, grasa y productos de limpieza. Una superficie continua y uniforme.



Comercios y retail

Tiendas y locales con mucho tránsito. Acabado moderno, resistente y de mantenimiento sencillo.



Hoteles y restauración

Zonas comunes, pasillos y barras donde la durabilidad y la estética van de la mano. Renovación sin cerrar el local.



Terrazas y exterior

Apto también para exteriores con el acabado y sellado adecuados. Continuidad estética del interior al exterior.

¿Cuánto cuesta el microcemento?

El coste depende de los metros cuadrados, del estado del soporte y del acabado elegido. Esta es la referencia para una aplicación estándar de microcemento PAVICEM — sin sorpresas en el presupuesto final.

desde **60€**/m²

material y mano de obra
Madrid y provincia

El precio incluye:

- ✓ Preparación del soporte existente
- ✓ Imprimación de agarre
- ✓ Capas de microcemento PAVICEM
- ✓ Sellado y protección final
- ✓ Acabado en el color elegido
- ✓ Mano de obra especializada

Precio orientativo para una aplicación estándar. El coste varía según los m², el estado del soporte y el acabado. Presupuesto definitivo tras visita técnica gratuita.

De la preparación al acabado terminado

Una aplicación ordenada y por capas garantiza un resultado uniforme y duradero. Así trabajamos.

01

Preparación del soporte

Limpiamos, regularizamos y aplicamos la imprimación de agarre sobre el suelo o pared existente.

1 JORNADA

02

Aplicación de capas

Extendemos las capas de microcemento PAVICEM y lijamos entre ellas hasta lograr la textura deseada.

2 A 3 DÍAS

03

Sellado y protección

Aplicamos el sellador que hace la superficie impermeable y resistente al uso y a las manchas.

1 JORNADA

04

Listo para usar

Tras el curado del sellado, el suelo o la pared queda listo. La mayoría de estancias en 2-4 días.

AL CURAR

Microcemento PAVICEM — proyectos realizados



Lo que más nos preguntan

¿Se puede aplicar sobre azulejo?

Sí. El microcemento PAVICEM se aplica directamente sobre azulejo, baldosa, mármol u hormigón existente, con apenas unos milímetros de grosor. No hay que picar ni retirar el suelo o el alicatado anterior, así que no se generan escombros.

¿Resiste el agua?

Sí. Una vez aplicado el sellador final, la superficie es impermeable y no absorbente, por lo que es ideal para baños, duchas y cocinas. El agua y las manchas resbalan en lugar de penetrar.

¿Qué mantenimiento y durabilidad tiene?

Es un acabado muy duro y resistente al desgaste. Con una limpieza básica con productos neutros conserva su aspecto durante muchos años. Periódicamente puede renovarse la capa de sellado para mantener la protección.

¿Cuánto tarda la aplicación?

En la mayoría de estancias el trabajo se completa en 2–4 días, según la superficie y el estado del soporte. Hay que respetar los tiempos de secado entre capas y el curado final del sellado antes de pisar o usar la zona.

SIGUIENTE PASO

¿Lo vemos en tu *proyecto?*

Hacemos visita técnica y presupuesto gratuito, valoramos el soporte y te asesoramos sobre el color y el acabado que mejor encajan en tu espacio.

Sin compromiso.

 CONTACTAR POR WHATSAPP

 617 814 883

DESCARGAR PDF ↓

Pavistamp Madrid · administracion@pavistampmadrid.com